### ANDESITI srl

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N.02b-RI-CPR-24.04.2024

# 7. Codice di identificazione unico del prodotto:

02b-RI-24042024

# 2. Uso previsto del prodotto:

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

### 3. Nome e indirizzo del fabbricante:

ANDESITI srl

Stabilimento di produzione: Monte Arrubiu - S.S. 195 km 22+800 - 09018 SARROCH (CA)

Sede legale: Via dell'Agricoltura, 22 – 09122 CAGLIARI - ITALY

# 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

### 2. Norma armonizzata:

EN 13043:2002

Organismo notificato: Istituto Giordano S.P.A. - N.0407

Certificato di conformità N° 0407-CPR-509 del controllo della produzione in fabbrica

#### 3. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica
Prodotto	Descrizione petrografica semplificata	Andesite Basaltica Roccia vulcanica effusiva	
Forma e dimensioni	Dimensione aggregato	2/8	
	Curva dichiarata 8	100	
	4	24	
	2	7	
	1	3	
	0,063	0,6	
	Forma e appiattimento	FI20 – SI20	
	Contenuto fini	f1	
Resistenza frantumazione	Los Angeles	LA25	
Resistenza levigabilità	Levigabilità	VL56	
Resistenza abrasione	Abrasione superficiale	AAV10	
Resistenza usura	Micro Deval	MDE35	
Resistenza shock termico	Shock termico	VLA2	EN 13043:2002
Composizione	Cloruri	0,004%	EN 13043.2002
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	0,21%	
	Sostanza umica	Più chiaro	
	Carbonato di calcio	0,87%	
	Impurezze organiche leggere	< 0,1%	
Stabilità di volume	Ritiro per essiccamento	NPD	
Assorbimento acqua	Massa volumica	2.585 Mg/mc	
	Assorbimento acqua	WA243,01	
Sostanze pericolose	Emissione radioattività	Nessuna	
	Rilascio metalli pesanti	Nessuno	
	Rilascio idrocarburi policromatici	Nessuno	
	Rilascio altre sostanze pericolose	Nessuna	
Durabilità gelo/disgelo	Resistenza gelo/disgelo	F2	1
Durabilità alcali-silice	Reattività alcali-silice	BM 0,1 - Non reattivo	1
Sonnenbrand al basalto	Categoria	NPD	1
Affinità ai leganti	Bituminosi	85 (a 6 h)	1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Luigi Porru In Cagliari, 30.09.2024

